

バックログでモヤモヤしてること

・優先順位付け

・特定スキルの開発者が手が空いた時の差し込み

☆受け入れ条件の粒度

・優先度低いがやって欲しい依頼を入れるか?

管理ツール

・JIRA
・ASANA

・MS
Planner

・Torrero

・Pivotal Tracker

2019.6.28

バックログについてモヤモヤしてる事

- ユーザーストーリーで語りづらい、システム側の要件をどの粒度でつくるか！
表現のしかをさ" 4R"イ...
- 表現形式を更新するタイミング" ... whyとwhatの区別

whyとwhatの区別
 elycentor や 2行-7行の範囲での
 コミュニケーションに依って粒度を揃える
 べきか、領域を一回に一回に合わせる
 べきか。たまたまF2 F1に巨額が
 費用を与えてしまうことになり
 ...> 大きいものを2行-2行に 毎行と独立か
 区別

! 表現化のたたかい。(フォーマットの良/悪)

! バックログが誰が書ける時の、価値の対し

! 事象の優先度を細かく分けると、自分の観点と別に事象責任者がいる時のコントロール





! バックログが完成した後、事象やエ-ザ-の成果へのつながり具合

バッドの"で"を"に"と"を"と

たまよね (笑)

横はたの復活との関係性がある(世間)

洋画の題名を"と"と"を"と



バックログについてモヤモヤ

・ 書く人によって情報量にばらつきがある

粒度

・ 「本当にこの通りの優先順位で進んだらいいか？」

・ 価値に言及されたい


↓
事業上の
優先順位
システム上の要件
どうした？

3/27/19

- ログの外責任者が
バグログを書かせる...
(エンジニアが書ける)

バグログは...
モヤモヤ

- バグログを細分化すること
難し!!



バックログのモヤモヤ

・ 粒度が広い

・ ~~多~~ 多くなること

・ Readyの状態になることと大変

- 受け入れ条件の書きこみ
- 依存関係を無くせるのか
- 調査、スライク、バックログ?
- Ready した方が早く入る

アイソグレイク (1)

- ばくせんしている
- 粒度が不明瞭
- 同質性があるのか
- 要求、要件
た
- 妥当性 ~~は~~ 何かに判断可
な
- できる人が できるのか
い
- かせない。

・ セキ/71

(先取ルー化)

・ SP, FP

↓ 7/22, 7/23

○ 2/27が 結果が 分かりにくい。

・ 結果説明する

○ 2/27のものが 分かりにくい。

・ J2RA

2/27/28

・ 1/27/28

・ 2/27

① <アイズブレイク>

バックログ モヤモヤ

- ・ 書くもの、項目、
- ・ 常に状態をフラッシュにするには
- ・ PO だけのもの？
- ・ 追加は誰でもできる？
- ・ ツールにしばられないバックログ

バックログ"についてモヤモヤしている事 ①

- ・優先順位はどうやってつけるの
- ・欲しいもの やりたい事のセカリ割りけ、セカリ捨てるは？
- ・どういふ風に書けば"わかりやあいか"

バックログ" についてモロモロして"る所.

・ 11月のタビシクで見直したはが!

↓
・ 物販率がたまたま高くて

・ 工数が大きくなったよるTF物の優先度が下がった.

①

• 思い付きを並べてしまて、整理してない
きれいなもの。

• 粒度がバラバラで全体像がつかみにくい

①

• どの程度、どの程度までか？
• どの程度までか？

①

・ バックログの作り方 → どんな手順、手法？

・ 見積り方法は？

・ バックログの書き方 → やほりユーザーストーリー

No.1

◎ ~~7/7~~ Backlogで ~~もや~~ ~~もや~~して..ること

1. レベル感・優先度がある..

2. 読み手がすると解釈が分かる..

。リリ-スラインの切り方

バックログのまとめ

。リファインメントの進め方

。本当に内部向けのものなのか

。技術的負債の扱い

。複数プロジェクトを1つのPBLに管理していいか

①

- 17のバックログの粒度がプロジェクトでバラバラ.
- デザイナー, PM バックログのがねあひ, ポイントの振り方.
- ユーザーストーリーベースでよいの?
- 追加で出てきたバックログどうする?
- 足りないバックログの見つけ方.
-

047015xト.

- ・ 1つの間にか増えて n ル-ミン n の間には合わないときがある
- ・ 永遠のバグログ
- ・ タイトルが適当でない (統一されていない) ため検索でさがせづらい。
- ・ 結果がばりか発生

バックログについてモヤモヤしていること

・ 記述レベル

・ PO がいかに記述する？

・ 色んなチームがいかに

バックログについてモヤモヤしていること。

・ 当人にしか理解できない。

・

- どんな粒度で書くべきかモヤモヤ
- 優先度の根拠についてモヤモヤ
- 無理にユ-ザ-ストーリー形式で書いてモヤモヤ

「バックログ」についてもやもやしていること

①

・ 誰に向けて書くのか？ (自分？ 4-4？ その他)

・ 一番良いツールは？ (スプリントボード？ ヒロ？ Jira？ ...)

・ プロダクトバックログ と スプリントバックログ が 交差してない？

・ PO が 書かない時は 怒っていいのか？

- ・ 精度
- ・ ツール
- ・ スプリント

Q11のDが10つほどモヤモヤして11ること

複数の職能から選^りびついでチームを作る際、もともとの所属と

並行で運用してたりして粒度が異なる


11のDがを

ツール

①

< バックログにフーズやエナ >

- ・ 粒度が 2424 に近い (エナ ~ 9276100)
- ・ 3+ログ'2'ナ子¹⁰ 合の ため FMT
- ・ 良い UI (Web) が必要!
- ・ フォア'ナ'4-0 目的に エナ'ナ'は'高'?
- ・ Opportunity Backlog の FMT を'ナ'い'ため.



Sprint
B.C.
JIRA

Backlog について 毛や毛やしてること

- 誰が「作成」の責任者か。
- " 管理の責任者か。
- 追加要求があった時の、反映タイミング"
- ^{ストーリー} 1つおりの粒度 (項目)
-

- ① 追加・変更が"ある"時は
プログラマー以外がフェーズ④に
参加する

①

モヤモヤ

ユーザストーリーって具体的に
何書くの？

プロダクトバックログを書くのは
ユーザ？ PO？ チームみんな？

プロダクトバックログは何を
どう書く？

①、大量のバックログの 相対おろし、分類方法

、いつメンテするか (相対おろしするか)

、優先順位づけがムズい

、記載の粒度

、大きい案件の 管理方法

、

①

・ 何のツールで管理するか。

ツール

→ 共有しやすさ

→ 学習コストが...

PTOの

→ 1ヶ所に集まらなるといふ

・ 相おとし

たまりやすさとか力オスに与る

いつ捨てる?

バックログに関してモヤモヤしていること

○どこくらい細かくする必要があるんだろう...

○どこまで書くものなのか...

完成の壁

バックログもやもや

- 粒度がバラバラで結果見にくくなる
- やらなような物がある
- 大/小がわからない

バックログ
加えたいバックログとは
サイズ - 段々入れ基準

《バックログもやもや》

- ・優先順位はどうかで決める？
- ・ゴミ溜めになりつつある。
- ・いつまでたっても減らない。
- ・粒度が細かすぎてマネジメントに伝わらない。

11-14
バックログ
バックログ

JIRAフロント
↓
slack

バツワロク、モヤモヤ。

・とんとん 財主さん

↳ 増加スピード > 消化スピード

・粒度が変わる。

・古いバツワロクはわる意味ある。

↳ 状況が変わる、不安定な状況。

・優先度高以外は無視される。

- ・ POが書かない
- ・ どこまで 詳細に書くかわからない
- ・ ユーザー視点とかでなくなる
- ・ 同じ内容がいくつかできる

(シラ)

1組

Work 1

バックログについてモヤモヤ

・ 何? ストーリー?

・ どの順番でやる時におよむかの甘さ?

・ バックログの出し方?

・ バグの扱い

・ Y.R?

プロジェクトの境を越えようとしている。

● PBIは
人傑は分るか?
(~~何? ストーリー?~~)

し 相
し 毛

・ バックログはゴミ箱か?
し ゴミ箱に
おかしなものが

・ 肥大化による容量の増加

・ PBIの粒度

し PBIの出現元は

- し 人
- し ツール
- し 業務 (の変化)

バックログについて 色々書いておく

・粒度が揃われない

・POが自力で書けない

・いつか？

・誰がやるの？ POなのか、開発者か？

・POがXでやるか、それを壁に貼り出してやるか？

存在を忘れられぬ

えんぴつ!

実現の要素は違ってもいいか？

POの役割

バックログの役割？

バックログの役割？

バックログの役割？

バックログの役割？

バックログの役割？

バックログの役割？

バックログの役割？

バックログの役割？

バックログの役割？

バックログの役割？

バックログの役割？

バックログの役割？

バックログの役割？

バックログの役割？

バックログの役割？

バックログの役割？

バックログの役割？

バックログの役割？

バックログの役割？

バックログの役割？

バックログの役割？

バックログの役割？

バックログの役割？

バックログの役割？

バックログの役割？


バックログの役割？

バックログの役割？

バックログの役割？

バックログの役割？

バックログの役割？



バックログの役割？

バックログの役割？


✓ 粒度は?

• 欠点の扱いは?

• 便利なツールは結局どれ?

• 何人からなるチーム? どのくらいサポートしてやるもの?

• 誰が追加 / 誰が抜けた?



バックログで
モヤモヤしている

A.

- いつ作るの？
- 前提があるのか
組み合わせ方はどうなの？
- 誰が管理するの？
(担当者？ 有るのか？)
- バックログのライセンスは？
- ログの報告は？ ツールはどれ？

- 共有？


- 書くと？

- 箱にどうなる？
→ 共有の空間か？


- バックログは A/B 文化、か？

① PBLについてモヤモヤしていること

① 精度がある程度高い見積もりをするためにPBIを細かくすると依存関係が産まれる。



②



モニタンスがまわっていない ← かも知れないと思わない

実際は関連性がある事がもしあればのた

整理する間もなく追記 ~ が続いてる

- ・POがメンテナンスしてくれない。
- ・粒度で悩む。
- ・見通しが悪い。

POの機能要求修正

POホルダーを
越えたい。

PBIの共有
POの外に
現実のギャップ

価値の実現
→ ための粒度
活用方法

・ J1Kのバックログを用いているが、バックを見ただけのエピックとストーリーの
ひも付けが見えず、結局、いつエピックが終了するかが分からず

・ 優先度の並び替えがとて時間がかかる